

BURDIWOOD[®]

it's good



Menuiserie Patrick
0498/72.17.96

<https://www.menuiserie-patrick.be>


info@menuiserie-patrick.be

Catalogue 2021



Sommaire

<i>Page</i>		<i>Page</i>	
4	<i>Nouveautés</i>	6	<i>Cahiers techniques</i>
10	<i>Abris de jardin 35mm</i>	17	<i>Abris de jardin 28mm</i>
23	<i>Pavillon</i>	26	<i>Garages</i>
32	<i>Carports</i>	36	<i>Personnalisation</i>
43	<i>Divers</i>	46	<i>Portails</i>
50	<i>Piscines et accessoires</i>	54	<i>Pool houses</i>
57	<i>Mobilier extérieur</i>	66	<i>Luminaires extérieurs</i>
68	<i>Ecrans de jardin</i>	70	<i>Pergolas et voiles d'ombrage</i>
72	<i>Gloriettes</i>	74	<i>Barbecues et planchas</i>
76	<i>Portiques de jeu</i>	80	<i>Box pour chevaux</i>
83	<i>Abris pour animaux</i>	86	<i>Abris divers</i>
88	<i>Pour votre intérieur</i>	94	<i>Pictogrammes</i>



80



23




46



76




54



50



72



70



57

NOUVEAUTÉS 2021



Nouvelle gamme d'abris et carports modernes en Pin Rouge du Nord, Padouk et Thermo Ayous.

Tous les abris de la gamme proposent une option "loungé", une extension de la toiture idéale pour y installer votre mobilier de jardin. Les cadres de porte sont toujours en padouck (classe de durabilité 1) pour la stabilité. Disponibles dans plusieurs dimensions au choix ou sur mesure.



Abri VEDA

Design épuré grâce au bardage vertical, planchettes en une seule longueur. Sous-toiture en OSB et EPDM avec conduit d'écoulement. Bord du toit en aluminium ou noir anodisé. Fenêtre avec vitre claire 30 x 160cm (dans la façade de gauche).



Abri VIGGO

Bardage triple planchettes horizontales 22x145mm (plus fin que le VIK). Le revêtement du mur de fond du lounge est double face avec une finition identique à l'abri.



Abri VIK

Triple planchettes horizontales de 35 x 145mm qui créent un effet d'optique et donnent du caractère à l'abri. Inclus une porte simple et une fenêtre avec vitre claire (30 x 160cm)




Carport

Carport indépendant avec débarras. Egalement disponible annexé. Pour un ou deux véhicule selon les dimensions. Disponible en PRN traité sous pression ou en padouck. Toiture sur mesure en une pièce.

Pourquoi?

BURDIWOOD
it's good

En choisissant Burdiwood,
vous éviterez les
mésaventures ci-dessous:



- ## Les points qui font la différence
- L'essence de bois: le Pinus Sylvestris
 - L'origine du bois: Grand Nord
 - L'emboîtement à mi-bois et le double entaillage
 - Le traitement sous pression en autoclave
 - L'épaisseur des madriers 28, 35, 45 et 58mm
 - Des bois de charpente épais: 58/170 sur la gamme 35mm et 44/140 sur la gamme 28mm
 - Les planches de sous-toiture à profil Z
 - Une couverture en bardeaux bitumés de qualité
 - Une tôle d'acier laquée sur les abris à toit plat
 - Le vitrage en verre 4mm
 - La quincaillerie en inox de qualité (35mm)
 - Le décaissement du bois pour la quincaillerie
 - Les serrures en inox (35mm) avec 3 clés paracentriques (acier et clé à gorge sur 28mm)
 - Le jeu dans les dormants de porte
 - Les poteaux contre-collés

Cahiers Techniques



Le châssis cadre bardé

La technique de fabrication sur châssis-cadres est la plus basique. Les possibilités de sur-mesure sont réduites car il faut un gabarit par modèle. Le cadre rigidifie l'ensemble et le bardage n'est généralement pas très épais (à partir de 12mm). Ils sont prisés pour les événements car ils sont rapides à monter et démonter. Les panneaux sont encombrants et peuvent être relativement lourds (par ex: bois exotique). La dalle doit être irréprochable.



L'emboîtement à mi-bois

La grande majorité de nos constructions est réalisée pour être montée par emboîtement à mi-bois. Cette technique est préconisée pour sa rigidité: toutes les planches sont emboîtées les unes dans les autres, ce qui rend la construction particulièrement rigide. Selon l'humidité ou la chaleur ambiante, les parois peuvent travailler en hauteur: La toiture peut aisément suivre le mouvement et nous l'avons techniquement conçue pour résister aux grands vents.

Nous travaillons également en 45mm ou 58mm selon les contraintes de résistance (ex: un box pour cheval) ou d'isolation (ex: pavillon semi-habitable). Le poids du revêtement de toit doit être pris en compte pour choisir les sections et le type de construction.



L'empilement entre poteaux rainurés

Pour offrir une variante esthétique, nous proposons également le poteau-rainuré: Cette méthode d'assemblage requiert un peu d'attention car le montage nécessite que les poteaux soient bien d'équerre pour pouvoir glisser les planches dans les rainures. Lorsque la longueur est supérieure à 3,50m, nous préconisons l'usage du 35mm.

Conclusion : Nous avons la polyvalence d'un atelier et pouvons tout vous proposer. L'expérience et le temps nous ont appris ce qui donnait les meilleurs résultats en terme de durabilité. Le bon usage des ressources naturelles nous incite à construire des biens durables. Nous nous distinguons de nos concurrents par une approche pédagogique qui vous permet de comprendre ce que vous achetez, la valeur des choses et non leur prix.

Classement des essences

Classes de durabilité

La norme européenne EN 350-2 classe les essences en fonction de leur résistance naturelle (avant traitement) aux attaques des champignons lignivores sur une échelle de 1 à 5 du plus durable au moins durable:

Classe 1:	Essences très durables
Classe 2:	Essences durables
Classe 3:	Essences moyennement durables
Classe 4:	Essences peu durables
Classe 5:	Essences les plus vulnérables aux attaques.

Classes d'emploi

Dans la classe d'emploi, les essences sont classées en fonction de leur résistance à l'humidité. Attention, si l'échelle est toujours graduée de 1 à 5, elle commence ici par les essences de bois les moins durables. Elle est donc inversée par rapport à celle des classes de durabilité:

Classe 1:	Essences de bois réservées à un usage intérieur sans contact avec l'eau, même la vapeur.
Classe 2:	Usage intérieur avec max 18% d'hygrométrie pouvant occasionnellement être dépassée.
Classe 3:	Essences destinées à l'extérieur à condition d'alterner exposition à l'humidité et séchage.
Classe 4:	Bois en contact permanent avec le sol avec risque d'eau stagnante.
Classe 5:	Bois destinés à l'immersion permanente en eau de mer (ex: pontons).

Outils nécessaires au montage d'un abri :

- niveau à bulle(s)
- scie à bois
- mètre
- marteau
- visseuse
- perceuse
- équerre
- marteau
- tournevis
- maillet
- cutter
- scie à métaux
- scie circulaire avec guide
- disqueuse avec disque en métal
- lunettes et gants de protection



Les essences de bois

La nature est bien faite et les variétés d'arbres sont nombreuses, chacune a ses spécificités. Les essences sont classées selon plusieurs critères: Durabilité naturelle, résistances aux contraintes mécaniques, classe d'emploi. Choisir l'essence à utiliser selon le projet et ses contraintes est primordial. Nous avons choisi le Pin Sylvestre (*Pinus Sylvestris*) mais pas n'importe lequel.

La provenance

Bien qu'il soit présent dans de nombreux pays d'Europe, le Pin Sylvestre présente une densité supérieure quand il pousse sous le climat rigoureux du Grand Nord (au dessus du 57ième parallèle). Son appellation commerciale de Pin Rouge du Nord permet d'identifier sa provenance. Le qualificatif «rouge» vient de la couleur de son écorce.

Les types de traitement

Le Pin Sylvestre, débarrassé de son écorce, reste vulnérable aux insectes xylophages et aux champignons lignivores. Sa classe d'emploi est la classe 2 (voir page 7). Il existe plusieurs méthodes de traitement mais elles ne se valent pas toutes. Nous traitons nos bois sous pression, après usinage dans un autoclave de grande taille. Grâce à ce traitement et selon différents paramètres (pression appliquée, durée du traitement, quantité de solution injectée), le PRN passe de la classe 2 à la classe 3 ou 4 selon la destination finale du bois. On estime que la durabilité du bois en extérieur est multipliée par 6 en comparaison avec un pin blanc tel qu'il est couramment proposé sur le marché des abris de jardin.

Les étapes du traitement sous pression en autoclave


1: Chargement de l'autoclave



2: Vide d'air




3: Le produit de préservation remplit l'autoclave



4: L'autoclave est mis sous pression pour forcer l'entrée du produit dans le bois.



5: Le produit de préservation est évacué de la cuve



6: Vide final pour évacuer tout l'excédant de produit de préservation



VIS DE FONDATION

Les avantages de WEASYFIX

- PAS de béton
- PAS de terre à évacuer
- Chantier continu
- Installation rapide
- Durable et écologique
- Installable par tous les temps
- Mise à niveau immédiate
- La surface reste drainante
- Facile à enlever et réutilisables
- Un jardin intact

Avec WEASYFIX, plus besoin de faire venir un camion ou des matériaux pour la réalisation de plot ou une dalle en béton, pas besoin non plus de creuser la terre, un jardin intact pour votre plus grande joie! Pas besoin d'attendre le séchage de la dalle ou le passage d'une autre équipe pour les fondations, le placement de la structure peut commencer immédiatement. L'installation est rapide et par tous les temps (soleil, pluie, neige, gel, ...). L'utilisation de la WEASYLECTRIC permet une installation encore plus rapide.

Les vis de fondation en acier galvanisé (norme DIN EN 18300) sont neutres pour le sol. Les installations WEASYFIX sont aussi faciles à retirer qu'à installer et les surfaces restent drainantes. Les vis peuvent ensuite être réutilisées. L'utilisation des vis de fondation WEASYFIX permet de faire une mise à niveau immédiate.



Vis de fondation

55cm	Pour sols durs	FS550-F	€
75cm	Modèle standard	FS750-F	€
100cm	Pour compenser le dénivelé	FS1000-F	€

Profilés

Profilé en W	PROFILEW	€
Profilé en U	PROFILEU	€



Connecteurs «bois»

Droit	WOODBASIC	€
Coulissant	WOODPRO	€
De poteaux	WOOD90	€



Accessoire

Equerre 85x38mm
WSFXL-85/38
(Pour Wood-Basic)



€

35
mm



Abris de jardin

Modèle Symphonie, façade 3,50m; livré non peint

10

BURDIWOOD



CAPRICE STANDARD



Façade	3,00m	Profondeur	2,00m	C3020	€
			2,40m	C3024	€
Hauteur pointe	2,40m				
Hauteur rive	1,95m		3,00m	C3030	€
Avancée toit	70cm		4,00m	C3040	€

SYMPHONIE STANDARD



Façade	3,50m	Profondeur	3,00m	Y3530	€
			3,50m	Y3535	€
Hauteur pointe	2,52m				
Hauteur rive	1,95m		4,00m	Y3540	€
Avancée toit	70cm				

EUROPE STANDARD





Façade	4,00m	Profondeur	3,00m	E4030	€
			4,00m	E4040	€
Hauteur pointe	2,65m				
Hauteur rive	1,95m		4,80m	E4050	€
Avancée toit	70cm		6,00m	E4060	€

CHARLESTON STANDARD



Façade	4,00m	Profondeur	3,00m	H4030	€
			4,00m	H4040	€
Hauteur pointe	2,65m				
Hauteur rive	1,95m		4,80m	H4050	€
Avancée toit	70cm		6,00m	H4060	€
Façade	5,00m	Profondeur	4,00m	H5040	€



Livré non peint

35
mm



Modèle Europe Luxe, façade 4,00m; livré non peint

12

BURDIWOOD



CAPRICE LUXE



Façade	3,00m	Profondeur	2,00m	3C3020	€
			2,40m	3C3024	€
Hauteur pointe	2,40m		3,00m	3C3030	€
Hauteur rive	1,95m		4,00m	3C3040	€
Avancée toit	70cm				

SYMPHONIE LUXE



Façade	3,50m	Profondeur	3,00m	3Y3530	€
			3,50m	3Y3535	€
Hauteur pointe	2,52m		4,00m	3Y3540	€
Hauteur rive	1,95m				
Avancée toit	70cm				

EUROPE LUXE



Façade	4,00m	Profondeur	3,00m	3E4030	€
			4,00m	3E4040	€
Hauteur pointe	2,65m		4,80m	3E4050	€
Hauteur rive	1,95m		6,00m	3E4060	€
Avancée toit	1,50m				


CHARLESTON LUXE



Façade	4,00m	Profondeur	3,00m	3H4030	€
			4,00m	3H4040	€
Hauteur pointe	2,65m		4,80m	3H4048	€
Hauteur rive	1,95m		6,00m	3H4060	€
Avancée toit	1,50m				



Symphonie Luxe



Charleston Luxe



Caprice Luxe



RHODES



Modèle illustré avec une option porte double sur la face de droite.

Toiture carrée à quatre pans avec de larges débordants. La façade peut recevoir deux châssis ronds ou carrés au choix et les trois autres faces sont pleines.

3,30 x 3,30m 1RH3333 €

Hauteur pointe 3,35m
Hauteur rive 2,30m
Avancée toit 48cm

MODERNE



Photo non contractuelle, livré non peint

Abri à toit plat qui peut recevoir une ou plusieurs avancées latérales. Ces avancées peuvent être placées du même côté ou de part et d'autre de l'abri et les ouvertures peuvent être obstruées par des panneaux.

Voir la déclinaison en Poolhouse p55.

3,00 x 3,00m	1M3030	€
4,00 x 3,00m	1M4030	€
Av. latérale 2,00 x 3,00m	1M3020	€
3,50m x 3,50m	1M3535	€
Av. latérale 2,00 x 3,50m	1M3520	€
4,00 x 4,00m	1M4040	€
Av. latérale 2,00 x 4,00m	1M4020	€

Hauteur avant 2,27m
Hauteur arrière 2,21m
Avancée toit 48cm



ROGNAC



Idéal pour le stockage, grâce à ses petites vitres, le Rognac assure la discrétion du contenu tout en dégagant de grandes parois pour l'installation d'étagères. En façade, sa double porte s'ouvre sur 1,58m. La porte latérale fait 80cm de largeur.

5,00 x 3,00m	1R5030	€
Abris bûche 5 x 1m	1R5010	€

Hauteur avant	2,27m
Hauteur arrière	2,21m
Avancée toit	48cm



GREEN TOP



Dérivé du Moderne, prêt à recevoir une couverture végétale. Les bois de charpente sont majorés et les planchettes de sous-toiture 17mm cèdent leur place à un plancher 28mm. La membrane en EPDM peut accueillir les rouleaux ou les bacs de sédum (non compris). Idéal si vous avez vue plongeante sur le toit de votre abri.

3,00 x 3,00m	1G3030	€
3,50 x 3,50m	1G3535	€
4,00 x 4,00m	1G4040	€

Hauteur pointe	2,52m
Hauteur rive	1,95m
Avancée toit	70cm



35
mm

DENIA



Disponible à partir de 4,00 x 4,00m afin que son toit à quatre pentes soit esthétique. La pointe culmine à 3,58m, ce qui renforce l'impression d'espace à l'intérieur.

4,00 x 4,00m DE4040 €

Hauteur pointe 3,58m
Hauteur rive 2,21m
Avancée toit 10cm

PERSIA



Modèle illustré avec options portes coulissantes vitrées et appentis 1,50m x 3,00m sur la gauche)

Divisé à parts égales entre la partie abri et la partie avancée de toit avant, l'abri Persia est conçu sur poteaux rainurés lamellés-collés. Equipé d'une persienne orientable de +/-1,50m de large sur +/-2,00m de haut. La partie abri est équipée d'une porte deux battants type moderne (158x180cm) et d'un châssis fixe sur le côté droit. La couverture de toit est en panneaux-tuiles.

4,00 x 6,00m PE4060 €

Hauteur pointe 3,58m
Hauteur rive 2,21m
Avancée toit 3,00m



HUBLLOT




Abri à toit plat. La façade accueille deux châssis ronds.

2,78 x 2,78m CH2828 €

Hauteur 2,13m
Hauteur rive 1,82m
Avancée toit 20cm



Mios



Abri à toiture inversée. La porte en deux parties s'ouvre sur 117cm de large.

2,78 x 1,80m MIS2818 €

Porte 117cm de large (2/3-1/3)
Toiture inversée 30°
Hauteur pointe 2,58cm
Hauteur Rive 2,01m
Avancée toit 10cm



Livré non peint

28
mm



DESIGN



Abri à toiture plate au design innovant grâce à sa porte moderne coulissante et sa vitre ronde.

2,78 x 1,80m	DS2818	€
Av. lat. 200x180	DS2018AV	€
2,78 x 2,78m	DS2828	€
Av. lat. 200x278	DS2028AV	€
Hauteur	2,13m	
Hauteur Rive	1,82m	
Avancée toit	30cm	

ARZON



Abri de jardin avec une avancée latérale. La porte 2/3 1/3 offre une ouverture de 117cm de large.

2,78 x 1,80m	CM2818S	€
Av. lat. 200x180	CM2818PSAL	€
2,78 x 2,78m	CM2828PS	€
Av. lat. 200x278	CM2828PSAL	€
Porte	117cm de large (2/3-1/3)	
Hauteur	2,27m	
Hauteur arrière	1,82m	
Avancée toit	30cm	



28
mm

ARRAZ



Abri à toiture plate très pratique grâce à sa porte double. L'absence de fenêtre dégage les parois pour y installer des étagères.

2,78 x 1,80m AZ2818 €
2,78 x 2,78m AZ2828 €

Hauteur avant 2,06m
Hauteur arrière 2,01m
Hauteur rive 1,82m
Avancée toit 30cm



DINARD



Petit abri de jardin carré avec une extension latérale aux mêmes dimensions.

1,80 x 1,80m DIN1818 €
Av. lat. 200x180AL2018 €

Hauteur avant 2,10m
Hauteur arrière 1,86m
Avancée toit 30cm



28
mm



MEDIS



2,78 x 2,78m	CM2828	€
3,68 x 2,78m	CM3728	€
3,68 x 3,48m	CM3735	€

Hauteur	2,27m
Hauteur rive	1,82m
Avancée toit	30cm

ISOLA



2,78 x 2,78m	IS2828	€
--------------	--------	---

Hauteur	2,23m
Hauteur rive	1,82m
Avancée toit	30cm
Ouverture de porte	158cm



ROYAN



Modèle 1

1,80 x 1,80m CR1818 €

Hauteur pointe 2,14m
Hauteur rive 1,82m
Avancée toit 30cm

Modèle 2

2,78 x 1,80m CR2818 €

2,78 x 2,78m CR2828 €


Hauteur pointe 2,27m
Hauteur rive 1,82m
Avancée toit 30cm

Modèle 3

3,68 x 2,78m CR3728 €

3,68 x 3,48m CR3735 €

Hauteur pointe 2,27m
Hauteur rive 1,82m
Avancée toit 30cm



Mesures intérieures

La gamme 28 mm est aussi qualitative et durable que la gamme 35 mm, même soin du détail, même traitement sous pression en autoclave. Seules les dimensions maximales sont limitées pour garantir la qualité. Avec nos 9 modèles, il y en a pour tous les goûts!

Vous trouverez également la liste des personnalisations possibles ci-dessous.

PERSONNALISATIONS 28 mm

Volets fixes		CVF01	€
Châssis fixe supplémentaire		CFF01	€
Châssis ouvrant (sans volet)		CFO02	€
Châssis ouvrant avec volets fonctionnels		CFO01	€
Porte simple pleine	80x170cm	CHP07	€
Porte simple semi-vitrée	80x170cm	CHD07	€
Porte 2/3 - 1/3 pleine	117x170cm	CHP09	€
Porte 2/3 - 1/3 semi-vitrée	117x170cm	CHD09	€
Porte double pleine	158x170cm	CHP10	€
Porte double semi-vitrée	158x170cm	CHD10	€
Jardinière sous châssis		CSJ01	€
Appentis pour bûches (le mètre courant)		CBS100	€
Plancher 17mm (traité autoclave - prix au m ²)		CSP17	€
Plancher 28mm (traité autoclave - prix au m ²)		CSP28	€

Tous nos châlets, abris de jardin, pool houses etc... sont disponibles avec des portes s'ouvrant vers l'extérieur (ou sur demande, vers l'intérieur)



Consultez Burdiwood pour réaliser vos projets personnalisés d'abris de jardin, pergolas et de pavillons.

Pavillon



Modèle illustré avec option akro-tuiles



L'Altéa est un chalet de plaisance élégant de 4,00m x 7,00m en 45mm d'épaisseur avec double vitrage.

Que ce soit pour un moment de détente, loin du bruit, pour assouvir une passion encombrante, pour loger des amis le temps d'un week-end, ou encore pour permettre aux enfants de s'isoler pour étudier. L'Altéa est «LA» solution à prix abordable. La pose sur vis WeasyFix® permet, tout comme nos constructions bois, un montage dans les endroits les moins accessibles, tout est transportable à la main si besoin.

AL4070

€

Pièce lumineuse de 16m². Cloison de séparation avec ouverture vers mansarde en hauteur (voir photo ci-dessous) et une porte de 80 x 194cm.

Pièce 12m² avec porte extérieure 80 x 180cm. Espace mansardé de 12m².

Façade Double porte vitrée encadrée par deux châssis fixe

Hauteur rives 2,33m


Hauteur noue 3,20m

Hauteur faitière 3,70m

Pignon gauche 2 châssis fixes 69cm x 188cm

Pignon droit Porte et petit châssis carré

Façade arrière Totalemment fermée



Options:

Porte double 45mm double vitrage

158 x 193cm EASDV06

€

Porte pleine 45mm

80 x 194cm EASPO1

€

Châssis fixe 45mm double vitrage

69 x 188cm EAF021

€

Châssis double ouvrant double vitrage

90 x 92cm EASDODV

€

Châssis ouvrant double vitrage

75 x 55cm EASDSDV

€

Châssis oeil de boeuf double vitrage

Ø30cm DFR03DV

€



Modèle illustré avec options oeil de boeuf, escalier et vis WeasyFix®



Modèle illustré en cours de montage avec 3 pièces et mezzanine.



Modèle illustré avec Akro-tuile




Garages

Photo non contractuelle, livré non peint

26

BURDIWOOD




GARAGE SOLO



Garage un véhicule

3,00 x 4,80m	CS3050	€	3,50 x 6,00m	CS3560	€
3,00 X 6,00m	CS3060	€	3,98 x 4,80m	CS4050	€
3,50 x 4,80m	CS3550	€	3,98 x 6,00m	CS4060	€

GARAGE À TOIT PLAT



Garage un véhicule. Une porte à deux battants de série (voir option porte basculante p30). Deux châssis fixes allongés.

3,00 x 4,80m	GP3050	€
3,00 x 6,00m	GP3060	€
3,50 x 4,80m	GP3550	€
3,50 x 6,00m	GP3560	€
3,98 x 480m	GP4050	€
3,98 x 6,00m	GP4060	€



GARAGE À TOIT À QUATRE PENTES




Garage un véhicule. Une porte à deux battants de série et deux châssis fixes.

3,98 x 4,80m	GD4050	€
3,98 x 6,00m	GD4060	€



45
mm

LA GRANGE



Garage/atelier
6,00 x 6,00m GA6060

Hauteur rives 2,47m
Hauteur faite 3,50m

€ Parois 45mm double rainures/languettes.
Double porte coulissante (ouverture 3,00 x 2,00m)
2 châssis fixes type atelier 70 x 160cm sur flanc droit.
2 châssis fixes 40 x 160cm sur face arrière.

28

BURDIWOOD



35
mm

Egalement disponible en

45
mm

GARAGE DUO



Photo non contractuelle, portes basculantes en option)


Garage deux véhicules, deux portes à deux battants de série. Deux châssis fixes inclus.

35 mm

6,00 x 6,00m	DG6060	€
6,00 x 8,00m	DG6080	€

45mm

6,00 x 6,00m	GD6060	€
6,00 x 8,00m	GD6080	€

45
mm

GARAGE DUO TOIT PLAT



Photo non contractuelle, livré non peint, portes basculantes en option

Garage deux véhicules, deux portes à deux battants de série. deux châssis fixes inclus. Toiture plate en acier. Poteau au centre de l'abri.

600 x 600cm	GDM6060	€
600 x 800cm	GDM6080	€

PERSONNALISATIONS 35MM

Plancher 17 mm (le m2) rainuré-languetté (intérieur)	15 x 115mm	DSP17	€
Plancher 17 mm (le m2) 4 coins arrondis (extérieur)	17 x 90mm	DP17T	€
Plancher 28 mm (le m2) rainuré-languetté (intérieur)	28 x 130mm	DSP28	€
Plancher terrasse 28 mm (le m2) 4 coins arrondis	28 x 145mm	DSP28T	€
Porte semi-vitrée	80 x 180cm	DHD5	€
Porte simple «moderne» (4 vitres claires superposées)	80 x 180cm	DHDM01	€
Porte simple «moderne» (4 vitrages sablés à l'acide)	80 x 180cm	DHDM02	€
Porte simple «moderne» coulissante (vitrage clair)	80 x 180cm	DHDMC01	€
Porte double «moderne» (8 vitres claires)	158 x 180cm	DHDMC02	€
Porte double «moderne» (8 vitres sablées)	158 x 180cm	DHDMC02	€
Porte 2/3 - 1/3 semi-vitrée	117 x 180cm	DHD05	€
Porte double semi-vitrée	158 x 180cm	DHD03	€
Porte double «Denia» simple vitrée	158 x 180cm	DHD06	€
Porte simple «Rognac»	80 x 180cm	DHRO1	€
Porte double «Rognac»	158 x 180cm	DHRO2	€
Châssis fixe	70 x 70cm	DFF01	€
Châssis fixe «Denia» gros croisillons	70 x 70cm	DFFD01	€
Châssis ouvrant droit (non cintré) sans volet	70 x 70cm	DVODSV	€
Châssis ouvrant droit avec volets fonctionnels	70 x 70cm	DVO01	€
Châssis ouvrant cintré (sans volet)	70 x 70cm	DVO08	€
Châssis ouvrant cintré avec volets fonctionnels	70 x 70cm	DVO07	€
Châssis fixe «Moderne» vitrage clair	39 x 150cm	DFFM02	€
Châssis fixe «Moderne» vitrage sablé à l'acide	39 x 150cm	DFFM01	€
Châssis tombant «Moderne» vitrage clair	39 x 150cm	DVOM02	€
Châssis tombant «Moderne» vitrage sablé à l'acide	39 x 150cm	DVOM01	€
Châssis rond fixe en bois	Øext 50cm	DFRP01	€
Châssis rond fixe en bois	Øext 80cm	DFR G01	€
Volets fixes (pour châssis fixe 70 x 70cm)	35 x 70cm	DVFO1	€
Jardinière en bois (sous châssis)	80 x 17 x 17cm	DSJ02	€
Abri bûches	le mètre courant	DSB100	€
OPTIONS GARAGES			
Porte basculante	2,40 x 1,94m	DHP15	€
Porte pleine 2 battants	2,40 x 1,94m	DHP16	€
Porte 2 battants modèle «moderne»	2,40 x 1,94m	DHP17	€




Carports



Qu'est ce qui fait la qualité de nos carport ?

Des poteaux contrecollés pour éviter que ceux-ci ne voilent, des planchettes de sous-toiture à profil en Z pour éviter que le toit ne s'envole et pour l'esthétique: une tôle d'acier (toit plat) traitée et une structure faite de sections de bois importantes pour supporter les charges (eau et/ou neige).

CAMBRIDGE



Carport en sapin rouge du nord 6 poteaux lamellés-collés 12/12cm. Toiture quatre pans (35°) en shingles. Renforts cintrés. Couverture en shingles, couleur au choix (noir, vert, rouge, brun). Conçu à la base comme carport, cette construction peut également servir de pergola ou de terrasse couverte.

4,00 x 4,00m L4040 €

4,00 x 6,00m L4060 €


Hauteur rive 2,08m

Hauteur faitage 3,56m



Modèle illustré avec options: parois fermées, châssis fixes, couverture red cedar.

Fuji



Le carport (non adossé) est constitué d'un premier élément comprenant quatre poteaux, auquel on ajoute des éléments supplémentaires pour obtenir la longueur souhaitée.

Base 2,99 x 1,82m I010 €

Supp. 2,99 x 1,82m I011 €

Base 3,95 x 1,82m I013 €

Supp. 3,95 x 1,82m I014 €


Base 5,45 x 1,82m I016 €

Supp. 5,45 x 1,82m I017 €






MONZA



Carport à adosser à un mur. Le premier élément (base) comprend 2 poteaux (lamellés-collés). La couverture de toit est en acier.

Base	3,14 x 1,82m	I001	€
Supp.	3,14 x 1,82m	I002	€
Base	4,10 x 1,82m	I004	€
Supp.	4,10 x 1,82m	I005	€
Base	5,60 x 1,82m	I007	€
Supp.	5,60 x 1,82m	I008	€

IMOLA



Carport à adosser avec toit une pente et demi-ferme. Couverture panneaux-tuiles. Poteaux contrecollés.

3,50 x 5,50m I009 €

Hauteur rive 2,00m
 Hauteur pointe 2,80m
 Pente toit 13°



ESTORIL



Carport libre à toit deux pentes avec fermes (deux fermes pour le premier élément et une par élément supplémentaire) et avec une option gouttière.

Base	2,76 x 1,82m	I030	€
Supp.	2,76 x 1,82m	I031	€
Base	3,26 x 1,82m	I032	€
Supp.	3,26 x 1,82m	I033	€
Base	3,76 x 1,82m	I034	€
Supp.	3,76 x 1,82m	I035	€
Base	5,76 x 1,82m	I036	€
Supp.	5,76 x 1,82m	I037	€



CARPORTS PERSONNALISÉS

Consultez Burdiwood pour réaliser vos projets personnalisés.



Toitures au choix voir p37.



Personnalisation

TOITURES

TOITURE DEUX PANS

Bardeaux disponibles au choix en gris anthracite, vert, rouge et brun



REVÊTEMENTS OPTIONNELS POUR TOITURES DEUX PANS


Ardoise-rustique



Aquatulle



Panneaux-tuiles



Bardeau Red Cedar



Akro-tuiles




REVÊTEMENTS OPTIONNELS POUR TOITURES PLATES

Tôle acier traité



EPDM



Pare Vapeur



Toiture Végétale



GOUTTIÈRES ET DESCENTES

Acier galvanisé et zingué; montage sans soudure




Kit d'installation tout inclus

PVC Ø80 ou Ø125mm de diamètre



TONNEAUX À EAU DE PLUIE

TONGA DASUN



Aspect tressé haute qualité. Allie esthétique et praticité. Grand volume de stockage, surface au sol réduite. Traité anti-U.V. Filetage moulé d'origine sur le réservoir pour un montage facile et sécurisé d'un robinet en laiton.

TGD300

€

Capacité 300L
Largeur 80cm
Profondeur 40cm
Hauteur 118cm

Robinet non inclus
Collecteur non inclus

TONGA EVASO



Réservoir à double fonction : utilisation de l'eau de pluie et décoration grâce à son bac à plantes amovible. Avec deux filetages d'origine de 19mm pour robinet et tuyau jauge. Livré avec robinet PE imitation laiton.

TGE260

€

Capacité 260L
Diamètre 58cm
Hauteur 120cm

Robinet inclus
Collecteur non inclus

Jaune PU326101 Vert PU326100
Cassis PU326103 Rouge PU326102
Blanc PU326105 Lavande PU326104



TONGA CONIQUE



Couvercle clipsable anti-vent avec sécurité enfants. Solution simple et économique. Couverture et robinet PE imitation laiton. Fabriqué à partir de matériaux recyclés à 100 % (PP).

TGC300

€

Capacité 210L
Diamètre 82cm
Hauteur 86cm

Support de cuve pour réhausser la cuve

TGCS300

€

Robinet inclus
Collecteur non inclus

Robinet en laiton 3/4 PS002M €
Collecteur filtrant éco de luxe PR004L €

Autres accessoires de raccordement aux gouttières disponibles sur demande.



TONGA ODY

Réservoir d'eau de pluie imitation bois rustique. Monobloc, sans soudure. A positionner contre un mur. Grand volume de stockage, surface au sol réduite. Haute stabilité, traité anti-UV. 2 filetages d'origine moulés sur le réservoir pour recevoir un robinet (vendu séparément) et permettre une vidange totale.

TGO350 €
Capacité 350 L
Largeur 124cm
Profondeur 40cm
Hauteur 100cm

Robinet non inclus
Collecteur non inclus



TONGA AMPHORE

Réservoir à double fonction: utilisation de l'eau de pluie et décoration grâce à son bac à plantes. De forme 1/2 lune, étudiée pour une pose murale (54 cm de profondeur). Finition haut de gamme. Haute stabilité, traitée anti-UV. Filetage d'origine en laiton moulé pour un montage facile et sécurisé d'un robinet en laiton (vendu séparément). Imitation terracotta.

TGM260 €
Capacité 260L
Longueur 54cm
Largeur 88cm
Hauteur 120cm

Robinet non inclus
Collecteur non inclus



TONGA SLIM

Pose murale. Fabriquée en PE renforcé, résistantes aux chocs et aux U.V. Recyclable 100%. Filetage d'origine moulé sur la cuve (pas de perçage à prévoir) pour recevoir un robinet (fourni). Livré avec un système d'attaches de sécurité et robinet PE 3/4" imitation laiton (non montés).


TGL300 €
Capacité 300L
Largeur 58cm
Profondeur 37cm
Hauteur 182cm

Robinet inclus
Collecteur non inclus



BOIS DE TERRASSE

Les bois exotiques sont très durs et très résistants. Nous vous proposons l'ipé, le cumaru, le tali, l'afzélia et le padouk. D'autres essences locales peuvent rivaliser: le chêne abouté et le robinier-acacias, seule essence européenne de classe de durabilité 1.




Le Pin Rouge du Nord associé au traitement autoclave est idéal pour les terrasses. Plus abordable et tout aussi durable que les bois exotiques. Grisant sous l'effet des U.V., comme tous les bois, les noeuds deviennent de moins en moins visibles.

Photo 1: Situation de départ.

Photo 2: Couleur du Pin après quelques semaines

Photo 3: Couleur du Pin après quelques mois.



Lames rabottées:

28/145 PRN, 4 bords arrondis SRNA028145

21/140 Bois exotiques disponibles sur devis

Chevrons rabottés:

24/36

BSAV024036

32/38

BSAV032038

45/60

BSAV045060

€

€

€

€



BARDAGES

Nous avons sélectionné 3 modèles de bardage de style très différent. Ils conviennent autant pour l'extérieur que pour l'intérieur.

BARDAGE ROMANCE



BARDRO €/m²

Sapin Blanc

Section brute 19mm x 200mm

Section visible 19mm x 180mm

5,55 planches en hauteur pour 1,00m.

Traité autoclave gris

Profil à batée

Planche à clin

BARDAGE LODGE



BARDLO €/m²

Pin Rouge du Nord

Section brute 28mm x 130mm

Section visible 28mm x 118mm

8,5 planches en hauteur pour 1,00m

Traité sous pression (autoclave) pour application en extérieur

Profil rainure/langue

BARDAGE CLIN



BARDCL €/m²

Pin Rouge du Nord

Section brute 20mm x 145mm

Section visible 19mm x 130mm

7,7 planches en hauteur pour 1,00m

Traité sous pression (autoclave)

Profil à batée

Planche à clin

GAZONS SYNTHÉTIQUES

Le gazon synthétique offre de nombreux avantages: Pas de tonte, pas de mousse dans l'herbe, une présentation toujours impeccable. Après analyse du marché, nous avons choisi de travailler avec Royal Grass pour la qualité de ses productions, sa technologie et sa durabilité.

Silk 25

RGSILK25

€



Wave

€ RGWAVE



Deluxe

€ RGDIX



Sense

€ RGSENSE



La forme V

Même dans les conditions de piétinement sévères, cette technologie unique et brevetée de la forme en V renforce la fibre en la maintenant bien droite, grâce à la nervure. C'est simplement la copie parfaite d'un vrai brin de gazon.



Les micro-nervures

La technologie des micro nervures (MiNT®) segmente le profil de chaque fibre avec des rainures de telle façon à limiter la réflexion de la lumière. Elle permet ainsi d'atténuer considérablement l'effet de brillance.



Le fil directionnel réaliste

L'innovation du fil directionnel réaliste (ReaDy®) permet à chaque fibre d'avoir sa propre position et direction, tout comme dans une touffe de brins d'herbe naturelle. Cela donne ainsi un aspect encore plus naturel au gazon synthétique Royal Grass.



La garantie UV

Des pigments onéreux et des stabilisateurs de rayons UV de qualité supérieure sont utilisés lors de la production de Royal Grass®. Les rayons UV n'ont ainsi aucun effet sur la couleur du gazon.



Copie parfaite de la nature. La forme en V brevetée (V-Shape®)

La technologie MiNT® réduit la brillance de la fibre



Une nervure renforce la fibre afin que les brins restent bien droits



Divers

ANCRAGES ET ENJOLIVEURS

- | | | | |
|-----------|--|----------------------|--------|
| 1 | Porte poutre à fixer
9/9 cm
12/12 cm | Q168232
Q168226 | €
€ |
| 2 | Porte poteau rond Ø 10 cm | Q168280 | € |
| 3 | Porte poutre réglable | Q168234 | € |
| 4 | Ancre de sol à bétonner (+/- 50cm dans le sol)
9/9 cm
12/12 cm | Q168241
Q168242 | €
€ |
| 5 | Ancre de sol à enfoncer (carré ou rond)
9/9 cm
12/12 cm | Q1668277
Q1668277 | €
€ |
| 6 | Ancrage à spirale | QJ30 | € |
| 7 | Joint à pores fermés | JOINT | € |
| 8 | Pied en pierre bleue | Q168500 | € |
| 9 | Enjoliveur en bois pour porte-poutre réglable | Q168551 | € |
| 10 | Coiffes pour poteaux
<i>Inox carré 9x9cm ou 12x12cm; plastique rond Ø10cm</i> | AFD-0 | € |
| 11 | Coupe des poteaux en diamant | COUPEDIAM | € |
| 12 | Postsaver
<i>Carré 9x9cm ou 12x12cm; rond Ø7-8, Ø9 ou Ø10cm</i> | | € |
| 13 | Raclette pour bas de porte | 22559 | € |



BORDURES

Bordure acier noir

KO-02

€

Hauteur 16cm
Longueur 106cm
Largeur 1,5mm



Bordure acier corten

KO-03

€

Hauteur 16cm
Longueur 106cm
Largeur 1,5mm



ENTRETIEN DU BOIS

Produits d'entretien et de finition pour le bois

Burdiwood propose une gamme de produits complète pour: Stabiliser, décorer, nettoyer, traiter, protéger, décaper, dégriser. Plus d'informations sur demande.



Pinceaux ronds

Ø25mm 21650

€

Ø39mm 21653

€

Pinceaux plats

20mm 21667

€

40mm 21669

€

70mm 21672

€



Kit Pintura

MOD4804

€





Portails



PORTAIL CROISILLON

Portail double

3,00 x 1,80m PORTCD €

Portillon

1,00 x 1,80m PORTCRS €

Poteaux PRN 115 x 115mm lamellés-collés
 Ossature PRN 44 x 120mm
 Planches en PRN 17 x 88mm rainurées-languettes
 Croisillons à mi-bois fixés par tenons-mortaises
 Gonds réglables + pentures
 Serrure à cylindre avec tétière Inox
 Crosses et rosaces noires en fer forgé noir
 Verrou de sol en inox



Modèle illustré avec poignées en aluminium, livré non peint

PORTAIL CLASSIQUE

Portail double

3,00 x 1,50m PORTRD €

Portillon

1,00 x 1,50m PORTCS €

Poteaux PRN 115 x 115mm lamellés-collés
 Ossature PRN 44 x 120mm
 Planchettes ajourées fixées par tenons-mortaises
 Gonds réglables + pentures
 Serrure à cylindre avec tétière Inox
 Crosses et rosaces noires en fer forgé noir
 Verrou de sol en inox



PORTAIL AJOURÉ DROIT

Portail double

+/-3,00 x 1,50m PAD-02 €

Portillon

1,00 x 1,50m PAD-01 €

Penture réglable. Serrure à cylindre.

Planches verticales de 16/90mm (arrondies) fixées sur profil Z. Deux poteaux 12/12 à bétonner (2,10m).



PORTAIL AJOURÉ ARRONDI

Portail double

3,00 x 1,20/1,35m PAA-02 €

Portillon

1,00 x 1,20/1,50m PAA-01 €

Penture réglable. Serrure à cylindre.

Planches verticales de 16/90mm (arrondies) fixées sur profil Z. Deux poteaux 12/12 à bétonner (2,10m).



BARRIÈRE ANGLAISE

Barrière simple

1,00 x 0,80m BARANG80100 €

100 x 100cm BARANG100100 €

Barrière double

3,00 x 1,00m BARANG300100 €

3,00 x 0,80m BARANG30080 €

Fournie sans quincaillerie



PORTAIL PLEIN DROIT



Portail plein droit à deux battants

3,00 x 1,50m PPD-02 €

Portillon plein droit

1,00 x 1,50m PPD-01 €

Penture réglable. Serrure à cylindre.
Planches verticales fixées sur profil Z de 17/88mm

PORTAIL PLEIN ARRONDI



Portail plein arrondi à deux battants

3,00 x 1,20/1,35m PPA-02 €

Portillon

1,00 x 1,20/1,35m PPA-01 €

Penture réglable. Serrure à cylindre.
Planches verticales fixées sur profil Z de 17/88mm

CLÔTURE ANGLAISE



Clôtures

2,00 x 0,80m CLOANG20080 €

2,00 x 1,00m CLOANG200100 €

BARRIÈRES PRAIRIE VOIR BOX POUR CHEVAUX PAGE 77



Piscines
et
Accessoires

Prix de départ usine, hors transport, hors pose.

◀ MALONGA

PISCBR3556

€

Dimensions extérieures margelles incluses
4,00 x 6,10 x 1,20m (3,50 x 5,60 x 1,17 int.)

- 1 Liner 75/100e - bleu clair
- 1 Skimmer - 1 buse de refoulement
- 1 Kit tuyauterie
- 1 Echelle intérieure en inox 304
- 1 Escalier extérieur amovible
- 1 Sous-liner anti-bactérien
- 1 Groupe de filtration 6m³/h
- 2 Renforts métalliques



MALONGA LUXE

PISCBR3560

€

Dimensions extérieures margelles incluses
4,00 x 6,50 x 1,33m (3,50 x 5,60 x 1,17 int.)

Equipement : idem Malonga +

- 4 Renforts métalliques au lieu de 2
- 4 Caches renforts en bois
- 16 Caches emboitements en bois



Modèle illustré avec l'option aménagement personnalisé

ACCESSOIRES

Cabine de plage

Pour se changer à proximité de la piscine et éviter d'avoir à rejoindre la salle de douche de la maison.

1,00 x 1,20 x 2,15m CAB1012 €

Hauteur 2,13m
Hauteur Rive 1,82m

Planchettes de sous-toiture 17mm
Couverture Shingles
Porte 0,70 x 1,70m
Bardage en planchettes 17mm à profil en Z
Plancher 17mm inclus


Jardinières

100 x 20 x 39cm CJ158 €



Photo non contractuelle, livré non peint

Couverture isothermique octogonale pour Malonga	PISCBR2061	€
Couverture isothermique octogonale pour Malonga Luxe	PISCBR2062	€
Enrouleur mécanique télescopique pour couverture isothermique 4m de long (hauteur 1m à 1,80m)	PISCENRH4	€
Enrouleur mécanique classique pour couverture isothermique 4m de long	PISCENRB4	€
Couverture de sécurité et d'hivernage sans barre pour Malonga	PISCBR3051	€
Couverture de sécurité et d'hivernage sans barre pour Malonga Luxe	PISCBR3052	€
Pompe à chaleur type on/off	PISCBRPACPURE	€
Pompe à chaleur type inverter	PISCWLPACINV	€
Caches en bois pour recouvrir les renforts métalliques	MALCBOIS	€





Aménagement personnalisable sur devis (option)



Photo non contractuelle

Plage de piscine (option)

MALPLA

Longueur
Largeur

1,50/2,70m
4,00m

€



Local pour la pompe filtrante (option)

120 x 130cm FXA5010

€

3 faces. Parois en Pin du nord traitées en autoclave classe 3.



Poolhouses



◀ RONDO



L'avancée se termine par de nouveaux poteaux ronds surmontés d'une ferme, ce qui, avec les châssis ronds et la porte moderne vitrée (ouverture vers l'intérieur) lui confère un design très innovant. Pour une finition impeccable, il est aussi équipé d'un revêtement de toit en akro-tuiles.

PHRO3060

€

Surface fermée	3,00 x 3,00m
Avancée de toiture	3,00 x 3,00m

MODERNO



Variante du modèle d'abri de jardin Moderne.
Ouverture de porte vers l'extérieur.

PHMO6030

€

Surface fermée	3,00 x 3,00m
Avancée de toiture	3,00 x 3,00m

POOLHOUSES PERSONNALISÉS

Consultez Burdiwood pour réaliser vos projets personnalisés.



35
mm



DETENTO



Superbe abri pour votre mobilier de jardin ou votre cuisine d'été, ce modèle est équipé de deux châssis fixes sur la cloison arrière et d'une persienne orientable. Il est équipé d'une ferme centrale, de planches de sous-toiture à profil Z et d'une couverture de toit en panneaux-tuiles.

4,00 x 6,00m PHD4060

€

CLASSICO



La partie abri, très lumineuse grâce à la double porte vitrée, peut recevoir la technique de la piscine. Le châssis tombant permet le passage de cordelière électrique ou d'un tuyau d'arrosage. Ouverture de porte vers l'extérieur.

Surface fermée 5,50m²

7,50 x 2,50m PHCL7525

€

A photograph of a modern outdoor kitchen and dining area. The kitchen features a black countertop with a stainless steel sink and a gas grill. A white table with two white chairs is set up for dining. The entire area is covered by a wooden pergola with a grey roof. The background shows a wooden fence and a blue sky with clouds.

Mobilier Extérieur

TABLE FOREST (ENFANT)



200 x 59cm sans dossier

MA349200

€

Hauteur plateau 60cm
Hauteur banc 30cm
Largeur totale 120cm

Avec dossiers

MA349201

€

Largeur totale 150cm

TABLE FOREST (ADULTE)



36mm - 1,60m

MA362160

€

36mm - 2,00m

MA362200

€

45mm - 2,00m

MA452200

€

45mm - 2,50m

MA452250

€

45mm - 3,00m

MA452300

€

TABLE HAUTE



Table quatre personnes

MD1010

€

Plateau 1,00 x 1,00m

Hauteur 1,08m

Plateau 35 mm d'épaisseur

Chaise Haute

MDCH

€

Hauteur totale 1,14 cm

Hauteur d'assise 75cm

TABLE PARTY

MA582120

€

Table huit personnes

Plateau 1,45 x 1,45m

Hauteur plateau +/-80cm

Hauteur banc +/- 50cm

Plateau 45 mm d'épaisseur



Vendu non peint.

TABLE BARBECUE

MA582122

€

Modèle déposé

Table 8 personnes

Barbecue de marque intégré (amovible)

Double parois et cloche

Plateau 1,45 x 1,45m

Hauteur de plateau +/-80cm

Hauteur d'assise +/- 50cm

Plateau 45mm d'épaisseur



BANC VERSO

36mm - 1,60m

MA363161

€

36mm - 2,00m

MA363101

€

45mm - 2,00m

MA453201

€

45mm - 2,50m

MA453251

€



SUNSET

① Chaises hautes

SCH109

Textile PVC et structure en aluminium, peinture en poudre polyester, toile en textylène.

Hauteur 109cm
Largeur 57cm
Profondeur 53cm
Hauteur assise 75cm

€

② Chaise longue

SBSC205

Structure en résine de synthèse (polypropylène), cadre (qui soutient la toile) en aluminium.

Dossier réglable en quatre positions
Longueur 205 cm
Largeur 70cm
Hauteur 38cm

€

③ Double bain de soleil

SDBS192

Textile en PVC et structure en polypropylène enrichie en fibres de verre et en particules d'aluminium. Toile microban de haute qualité, indéformable, traitée anti-UV et antibactérien.

Longueur 192cm
Largeur 168cm
Hauteur 39cm

€



SUNSET ET SUNSET CONFORT



Sunset: Textile en PVC spécial extérieur

Fauteuil conversationnel SFC89 €

Hauteur 89cm
Largeur 74cm
Profondeur 83cm
Hauteur assise 38cm

Canapé conversationnel SCC84 €

Hauteur 84cm
Largeur 137cm
Profondeur 83cm
Hauteur assise 38cm

Table basse carrée TBC37 €

Aluminium
Hauteur 37cm
Longueur 50cm
Largeur 50cm



Sunset confort: coussin alvéolaire molletonné intégré, ne retient pas l'eau et sèche rapidement.

Fauteuil SCF89 €

Hauteur 89cm
Largeur 61cm
Profondeur 63cm
Hauteur assise 45cm

Fauteuil conversationnel SFCC98 €

Hauteur 89cm
Largeur 74cm
Profondeur 83cm
Hauteur assise 38cm

Table extensible SCTE100 €

Largeur 100cm
Longueur 174cm
Hauteur 75cm
Allonge centrale 70cm

Canapé conversationnel SCCC84 €

Hauteur 84cm
Largeur 137cm
Profondeur 83cm
Hauteur assise 38cm

FAUTEUILS DE JARDIN

Fauteuil de Jardin Factory

Hauteur 88cm
 Largeur 59cm
 Profondeur 58cm
 Orange ou Blanc acier

FJF88

€



Chaise de Jardin Sunday

Hauteur 84cm
 Largeur 50 cm
 Profondeur 56 cm
 Bleu denim ou Rouge bossa nova

CJS84

€



Fauteuil de Jardin Urban

Hauteur 82,5cm
 Largeur 60,5cm
 Profondeur 56,5cm
 Jaune indien

FJU82

€



Coloris suivant disponibilité

Table extensible voir p.61

YÉYÉ72

Fauteuil Yéyé72

YF73

€

Très confortable, siège en résine et pieds en acier. Motifs en relief sur le siège.

Hauteur 73cm
Largeur 84cm
Profondeur 75cm
Hauteur assise 33,5cm
(coussin non inclus)

Table basse

YTB38

€

En acier
Hauteur 38cm
Diamètre 50cm



JARDINIÈRE ASSIA

Cache-pot en PVC

Ø 38 x 115cm PTS38115

€

Ø 54 x 140cm PTS54140

€

Coloris:



JARDINIÈRE ROSA



En PRN 35mm.		
58 x 58 x 66cm	GJ200	€
118 x 58 x 66cm	GJ201	€
118 x 118 x 66cm	GJ203	€

JARDINIÈRE DIVA



En PRN 35mm.		
45 x 45 x 39cm	GJ155	€
75 x 75 x 39cm	GJ156	€
45 x 106 x 39cm	GJ157	€

JARDINIÈRE PERSA



En PRN 35mm.		
40 x 40 x 40cm	PTP4040	€
60 x 80 x 40cm	PTP6080	€

JARDINIÈRE / POTAGER NONA

120 x 120 x H82cm CJ500

€

Parois 28mm
Poteaux 9x9cm
Profondeur +/-20cm



120 x 120 x H95cm CJ600

€

Profondeur +/-33cm



JARDINIÈRE DOCORBA

100 x 90 x 30cm PTD10090
60 x 60 x 60cm PTD6060

€

€



LUMINAIRES

1



1 Orion

Lampe en acier inoxydable, 2W
Largeur Ø6cm
Hauteur 41cm
EO60

2



2 Sirius

Spot en acier inoxydable, 1W
Largeur Ø5,2cm
Hauteur 7,0cm
ES52

3



3 Alpha

Spot en acier inoxydable, 0,5W
Largeur Ø4,2cm
Hauteur 4,5cm
EA42

4



4 Phobos

Lampe effet «pierre anthracite», 12 W
Longueur 11cm
Largeur 11cm
Hauteur 40cm
EP110

5



5 Alder

Lampe en plastique avec un pied bas, 2W
Longueur 12cm
Largeur 4,0cm
Longueur 6,5cm
Hauteur 8,6cm
EA40

6



6 Lapis

Spot étanche, économe en énergie 3W
Largeur 14,5cm
Hauteur 11,0cm
EL145

7



7 Catalpa

Spot extérieur en acier inoxydable, 3W
Largeur Ø6,2cm
Hauteur 10,5cm
EC145

8



8 Perel

Lampe solaire murale avec capteur PIR.
Longueur 12cm
Largeur 8cm
Hauteur 12cm
EPE120

Accessoires:

Transfo 150w GL6211011 €
Transfo 60w GL6210011 €
Allonge 10m GL6005011 €
Alimentation 220V + transfo
(sauf 8 Perel; solaire)

MOBILIER LUMINEUX



Vertigo Outdoor

Hauteur 55cm ø 18,5cm ø base 30cm
UOR055 €

Hauteur 110cm ø 18,5cm ø base 30cm
HOR110 €

Hauteur 170cm ø 18,5cm ø base 30cm
HOR170 €

Alimentation 220V

Certains modèles sont rechargeables (à induction) plus de renseignements auprès de votre revendeur.

Vertigo Indoor voir page 92

← Platines de fixation au sol

Mobilier lumineux design, disponibilité selon magasin



Lite-up (4 couleurs)

Lampe LED dimmable sur batterie.



Lite-up Play (4 couleurs)

Lampe LED dimmable et enceinte Bluetooth, sur batterie.



Glow 08 (3 couleurs)

Photophore



Glow 10 (3 couleurs)

Photophore



Nordic Light Pro (3 couleurs)

Lampe à huile et enceinte Bluetooth



Synergy S et Synergy Pro

Gamme de luminaires d'extérieur design, enceinte Bluetooth, bac à glaçons et cache pot. Les modèles S peuvent se connecter à un autre appareil S, les modèles Pro à autant de modèles Pro que l'on veut, simultanément. Sur batterie.

Synergy S 35: 41x72cm €
50: 32x56cm €
60: 24x41cm €

Synergy Pro 35: 41x72cm €
50: 32x56cm €
60: 24x41cm €



ÉCRANS DE JARDIN

PERSIENNES



Persiennes Fixes

Assemblage de planchettes 16/90 entre des montants de 34/90. Préassemblées en atelier.

S'adapte à toutes les dimensions en hauteur et en largeur (sur devis)

L130 x H200cm PERFI130200 €



Persiennes Orientables

Le kit pour couvrir 47,5cm de haut comprend: Parcloses, tringles + clips + 5 planches 16/96 en Pin Rouge du Nord traité sous autoclave. Largeur des planches au choix (max 1,50m).

L90 x H200cm PER90200 €

L150 x H200cm PER150200 €

PANNEAUX

Robuste

Planches de 9mm x90mm clouées sur 22mm x 70mm

L90 x H180cm	GC006	€
L180 x H180cm	GC007	€



Costaud

Planches de 22mm x 140mm clouées sur 22mm x 70 mm

L90 x H180cm	GC036	€
L180 x H180cm	GC037	€



PALISSADES

13 planches 200cm x 13cm (+2 inserts)
2 poteaux rainurés de 90 x 90 cm
5 inserts + 1 profil de finition supérieur
S'adapte à toutes les dimensions en longueur et en hauteur
(sur devis)

L200 x H195cm	PALO31	€
---------------	--------	---





Pergolas
et
Voiles d'ombrage

◀ PERGOLA BOIS

Plaques alvéolaires. Pergola à structure bois ou aluminium et panneaux alvéolaires 16mm ou 32mm selon l'isolation souhaitée (fermée ou ouverte). Possibilité d'installer les portes vitrées coulissantes et de fermer les côtés.

(Sur devis)



VOILE D'OMBRAGE

Kit à composer selon la configuration des lieux et la qualité souhaitée.

Trois qualités de voile

- Basic; à enlever après chaque utilisation
- Médium; plus résistante aux taches et au vent
- Haute qualité; résiste au vent jusqu'à 100km/h

Deux qualités de pieds et coiffes de poteaux

- Acier galvanisé sur base terrasse en béton
- Acier inoxydable pour terrasse en pierre bleue.


Deux ou quatre poteaux lamellés-collés ronds (Ø16 cm) ou carrés (12x12cm), 240cm de hauteur.

(Sur devis)





Gloriettes



HEXA

Pour abriter votre spa ou votre mobilier de jardin. Remarquable travail de charpente. Couverture de toit en bois. Possibilité de refermer partiellement ou entièrement les côtés avec des persiennes orientables. Couverture de toit en option (p37).

Diamètre	3,83m
Passage entre poteaux	1,80m
Passage sous rives	2,20m
Poteaux	12x12cm
Déborderant de toit	+/-25cm

Ø3,83m GP047 €



DJERBA

Entre poteaux 3,27m
Hauteur sous rives 2,20m
Déborderant de toit 50cm
Poteaux 12x12cm
Couverture de toit en option (p37).

4,45 x 4,45m GP045 €



Photo non contractuelle, modèle avec option shingles.

Le meilleur des 2 mondes!

Si les aspects pratiques du barbecue gaz ne sont plus à démontrer, les amateurs de viande peuvent regretter la limite de température de cuisson (max 250°C) comparativement à la cuisson au charbon de bois (800°C). Cette température élevée permet de saisir la viande et d'obtenir une croûte savoureuse à l'extérieur. Avec nos barbecues (à partir de la gamme Rogue SE), vous pouvez profiter du meilleur des 2 mondes à savoir : Le côté pratique et la maîtrise d'une cuisson au gaz, et la haute température du charbon de bois, astucieusement remplacé par une zone infra-rouge qui atteint la même température que le charbon de bois. La gamme d'accessoires permet également de renouer avec le parfum de différentes essences de bois d'ordinaire réservées à la cuisson au charbon de bois.

La gamme en un coup d'œil :

Barbecues nomades : Travel Q (Gaz ou électrique)

Barbecues au charbon de bois (Charcoal professional)

Gamme Gaz Rogue

Gamme Gaz Rogue XT (avec infra-rouge latéral)

Gamme Gaz Rogue SE (avec infra-rouge latéral et arrière)

Gamme Gaz Prestige (avec infra-rouge latéral et arrière)

Gamme Gaz Prestige Pro

Gamme Gaz encastrable



Travel Q



Rogue XT



Brûleur infrarouge
SIZZLE ZONE™



Rogue



Rogue SE



Prestige Pro

BARBECUES

Broil King
Great Barbecues Every Time

Nouveauté

Pellet
Regal500
€



Baron490 €
avec brûleur latéral infrarouge



Baron440 €
Baron590 €



PLANCHA

Des planchas bien pensées

Pour animer vos soirées d'été, Burdiwood vous propose trois gammes de planchas de la célèbre marque Forge Adour. Chaque gamme a ses spécificités pour s'adapter à tous vos besoins.

Premium: Une plaque de cuisson en fonte émaillée, un bac de graisse intégré (1L), les manettes de réglage sur le dessus en fonte émaillée, un à trois brûleurs tubulaires au butane et propane qui assurent une répartition équilibrée de la chaleur. Existe en deux modèles (60 ou 75cm). Egalement disponible en version électrique (45 ou 60cm).

Chariot Premium: Assure sécurité et stabilité pour les planchas de la gamme Premium. Dispose d'un emplacement pour la plancha et la bouteille de gaz. Une tablette rabattable de chaque côté et un couvercle.

Modern: Plaque de cuisson en fonte émaillée, bac de graisse intégré (1L), manettes de réglage à l'avant, un à trois brûleurs tubulaires au butane et propane selon la taille (meilleure répartition de la chaleur). Existe en trois modèles (45, 60 ou 75cm). Egalement disponible en version électrique (45 ou 60cm).

Origin: Plaque de cuisson en fonte émaillée, bac de graisse à l'avant (1L), manettes de réglage à l'avant, un à trois brûleurs en raquette au butane et propane selon la taille. Existe en trois modèles (45, 60 ou 75cm).

Egalement disponibles: Tables roulantes, meubles de supports et capots correspondants à tous les modèles de planchas.

Chariot premium avec option couvercle



Meubles de cuisine et de support pour planchas



Disponibilité selon les magasins

BURDIWOOD




Portiques de jeu

Demandez notre catalogue dédié aux portiques pour créer votre combinaison!

GAMME RONDY-PLAY

Tour de base



Rondy JEJ18000

Carry JEJ19000

€

€

Dimensions des tours

Longueur 1,00m

Largeur 1,00m

Hauteur hors-sol 3,00m

Hauteur plancher +/- 1,40m

Fixations au sol voir page 44

Options

JEJ18103

€ ① Escalier

JEJ19103

€

JEJ18107

€ ② Plan incliné d'escalade (dix pierres)

JEJ19107

€

JEJ18105

€ ③ Plan incliné à corde

JEJ19105

€

JEJ18108

€ ④ Parois (demi rondins) (planches R/L)

JEJ19108

€

114.015.0

€ ⑤ Toboggan (6 coloris au choix)

114.015.0

JEJ18102

€ ⑥ Toit

JEJ19102

€

JEJ18106

€ ⑦ Pont souple (nécessite deux tours)

JEJ19106

€

JEJ18104

€ ⑧ Portique (cinq ou quatre crochets)

JEJ19104

€






JEJ18100

€ ⑨ Plancher

JEJ19100


€

Tour de base




Demandez notre catalogue dédié aux portiques pour créer votre combinaison!

TOTALE PLAY




La Totale Play est avant tout une cabane d'1,50m x 1,50m sur pilotis. Grâce à ses dimensions majorées, les enfants peuvent s'y arrêter pour jouer. Evolutive, elle peut être complétée pour se muer en portique et ainsi offrir une multitude de jeux. Les aspects pratiques n'ont pas été oubliés comme en témoigne l'option «garage» qui permet de ranger les accessoires et autres jouets d'extérieur.



① Tour de base ouverte	JEUJ16110	€
② Tour de base fermée	JEUJ16111	€
③ Extension tour	JEUJ16112	€
④ Fermeture + porte garage	JEUJ16011	€
⑤ Plan incliné à corde	JEUJ16106	€
⑥ Plan incliné d'escalade	JEUJ16107	€
⑦ Portique	JEUJ16108	€
⑧ Toboggan	114.015.0	€
⑨ Magasin	JEUJ16101	€



KAZA



Kaza

1,60 x 1,60m CC1616 €

2,00 x 2,00m CC2020 €

Cabane pour enfants

Plancher intérieur et planches de sous-toiture

Avancée terrasse 57cm



Kaza Pilotis

1,60 x 1,60m CCP1616 €

2,00 x 2,00m CCP2020 €

Kaza sur huit poteaux, escaliers avec rampe

Extension terrasse 70x150cm pour recevoir un toboggan optionnel

PORTIQUES

1 J1008 €

Mât sup. Ø 10cm
Poteaux Ø 8cm
Longueur 3,00m
Hauteur 2,70m
Livré avec quatre crochets



2 J1010 €

Mât sup. Ø 10cm
Poteaux Ø 10cm
Longueur 4,00m
Hauteur 2,70m
Livré avec quatre crochets

3 J1308 €

Mât sup. Ø 10cm
Poteaux Ø 8cm
Longueur 4,50m
Hauteur 2,70m
Livré avec cinq crochets



4 J1310 €

Mât sup. Ø 10cm
Poteaux Ø 10cm
Longueur 5,00m
Hauteur 2,70m
Livré avec six crochets

45
mm



Box pour chevaux

ABRI CAMPO



350 x 300 cm EPB3030

€

Hauteur avant 2,80m
Hauteur arrière 2,21m
Couverture en acier.

Livré non peint

80

BURDIWOOD



ENSEMBLE 2 BOX + FENIL



10m x 4,70m EPB10470

€

Portes en acier galvanisé bardées de bois.
Planches de sous-toiture et couverture shingles

Dimensions intérieures d'un box
Un fenil (réserve à foin)
Auvant

3,00 x 3,50m
3,00 x 4,70m
1,70 x 7,00m

BOX BACCARA



350 x 300 cm EB3342

€

Élément supp. EBS3342A

€

Planches de sous-toiture et couverture en shingles.
Éléments supplémentaires à adosser au premier.
Porte coulissante et cadre et lyre en acier galvanisé à chaud.

Hauteur 3,21m
Hauteur rive 2,34m
Avancée toit 1,00m



BARRIÈRES RANCH



Barrière ranch 120 x 120cm
2 battants 300 x 120cm

RANCH1
RANCH2

€
€

Piquets 12 x 12cm H140cm (+60cm en terre)

Piquet 1 direction (départ ou arrêt) CVP1
Piquet 2 directions (coin ou intermédiaire) CVP2
Piquet 3 directions (enclos) CVP3
Piquet 40 x 120cm entre poteaux CVPL

€
€
€
€

Essence de bois exotique

CVPEX1 €
CVPEX2 €
CVPEX3 €
CVPLEX €

35
mm



ABRI WINDY



600 x 300cm EPB6030 €

Couverture de toit en acier
Hauteur avant 3,72m
Hauteur arrière 2,21m
Planches de sous toiture + bac acier

BOX CALIF



350 x 300cm CALIFBOX3530 €

Planches sous-toiture + shingles
Hauteur 270cm
Avancée toit 60cm
Hauteur rive 200cm

Porte de box Calif PORTEECS10 €

350 x 300cm CALIFBOX3530A €

Planches sous-toiture + couverture en acier

PORTES GALVA (45MM)

2 ouvrants lyre/bois
PORTEECS11

€

Coulissante bois/bois
PORTEECS12

€

2 ouvrants bois/bois
PORTEECS13

€

Coulissante bois/ Lyre
PORTEECS14

€



1,19m
(1,29 avec cadre)



1,30m
(ouverture max 1,30)



1,30m
(ouverture max 1,30)



1,19m
(1,29 avec cadre)



ABRIS POUR ANIMAUX

35
mm

CHENIL REX



300 x 200cm HDN3020


€

Parois 35mm en Pin Rouge du Nord traité sous pression.

Hauteur pointe 240cm

Hauteur rives 195cm

Grille de chenil avec porte 300 x 184cm.



28
mm

NICHE TWIST



80 x 60cm HDN1108

€

Parois 28mm en Pin Rouge du Nord traité sous pression.

Plancher 17mm inclus.

Hauteur avant 104cm

Hauteur arrière 84,5cm



28
mm



NICHE TITAN



100 x 80cm	HDN1008	€
100 x 120cm	HDN1012	€

Parois 28mm en Pin Rouge du Nord traité sous pression.
Plancher 17mm inclus.
Hauteur pointe 84,5cm
Hauteur rives 65cm

VOLIÈRE



180 x 180cm	HV1818	€
-------------	--------	---

Parois 28mm
Hauteur pointe 240cm
Hauteur rives 195cm
Porte pleine 80 x +/-180 cm

POULLAILLER LOLA



160 x 100cm	HP001	€
-------------	-------	---

Parois 28mm en Pin Rouge du Nord traité sous pression.
Plancher 17mm inclus.
Porte 57 x +/-115cm
Hauteur avant 149,5cm
Hauteur arrière 136,5cm

28
mm

POULLAILLER LUNA



180 x 120cm HP1812 €
180 x 180cm HP1818 €

Plancher 17mm inclus.
Porte 63 x +/-115cm
Hauteur pointe 169cm
Hauteur rives 130cm



PETIT POULLAILLER

100 x 90cm HP1090 €

Poulailler en panneaux prémontés et toiture en contreplaqué, avec pondoir.
Pas une fabrication Broers.
Hauteur 100cm (pilotis inclus)



GRAND POULLAILLER AVEC PARC D'ÉLEVAGE

Grand poulailler

150 x 90cm HP1590 €
Poulailler en panneaux prémontés et toiture en contreplaqué. Avec pondoir séparé (27cm en plus sur la largeur) et coulissant pour fermer le poulailler.
Hauteur 167cm (pilotis inclus)

Parc d'élevage (en option)

240 x 135cm HP2413 €
Peut être placé auprès du grand poulailler.
Pas une fabrication Broers.



ABRIS DIVERS

ABRI SACS POUBELLE



ABPOUB01

€

3 compartiments de 40 x 35cm
Couvercle sur charnières
Fond sur cadre
2 portes avec serrure
1 porte réserve sur verrou



ABRI CONTENEURS



CONT080200

€

Longueur 200cm
Profondeur 80cm
Hauteur avant 168cm
Hauteur arrière 200cm

ABRI BÛCHES

AB220110

€

Longueur 220cm
Largeur 110cm
Hauteur avant 200cm
Hauteur arrière 240cm



ABRI BÛCHES

AB350130

€

Longueur 350cm
Largeur 130cm
Hauteur avant 200cm
Hauteur arrière 240cm





Pour votre Intérieur

TABLES EN BOIS

Table avec deux plateaux avec écorce

SLC14 €

Longueur 200cm
Largeur 99cm
Hauteur 76cm



Table ajourée aboutée

SLC15 €

Longueur 200cm
Largeur 99cm
Hauteur 76cm



Table rustique

SLC16 €

Longueur 200cm
Largeur 99cm
Hauteur 76cm



TABLES EN RÉSINE EPOXY ET BOIS

Tables Bois/Résine Epoxy (standard ou sur mesure)

Très tendances, les tables mixant bois et résine époxy sont toujours uniques. Vous pouvez opter pour un modèle déjà fabriqué ou la faire réaliser sur base de vos goûts et vos envies. Dans ce cas, vous choisirez l'essence de bois, les dimensions, la forme, le motif et la (les) couleur(s) de la résine, le type d'inclusion du bois de même que le modèle de pied(s) et la finition (matte ou brillante). Un logo peut être réalisé et de petits objets peuvent être incrustés dans la résine. Nous pouvons travailler sur base d'un croquis ou nous rendre à l'atelier sur rendez-vous.



Modèle «Sous-bois»

TRE13

€

Longueur	166cm
Largeur	196cm
Hauteur	76cm



Table «Monde»

TRE11

€

Longueur	170cm
Largeur	85cm
Hauteur	76cm





Table basse «Sixties»

TRE22

€

Longueur	166cm
Largeur	95cm
Hauteur	42cm



ETAGÈRES



Etagère en bois de chêne

EC2012		€
Hauteur	204cm	
Largeur	120cm	
Profondeur	38,5cm	

Etagère en bois de pin

EP2012		€
Hauteur	204cm	
Largeur	120cm	
Profondeur	38,5cm	

Portes coulissantes (par paire)

Vert	PCV	€
Orange	PCO	€
Jaune	PCJ	€
Dépoli	PCD	€

LAMPES VERTIGO



Indoor (socle en métal)

307-LOR110		€
Hauteur 110cm	Ø18cm	Base Ø27cm

307-LOR170		€
Hauteur 195cm	Ø18cm	Base Ø27cm

Suspensions

HSR040		€
Hauteur 40cm	Ø18,5cm	Base Ø27cm

HSR050		€
Hauteur 50cm	Ø18,5cm	Base Ø27cm



PARQUETS

Parquet Massif

PARQMA

€

Disponible en 10mm, 14mm ou 21mm

Le revêtement de sol le plus répandu dans les maisons anciennes. Il a l'avantage de conférer de l'élégance à la pièce. Sa durée de vie peut dépasser 100 ans s'il est correctement entretenu. Choisissez parmi différentes essences de bois. Les lames peuvent être clouées sur des lambourdes ou collées en fonction de vos préférences. Ce type de sol peut être huilé, ciré ou vitrifié. Nous pouvons fournir la colle (colle polymère par 2,5kg) et le vernis (vitrificateur «No Visible» mat ou brillant par pot de 2,5l).



Parquet Contrecollé

PARQCO

€

Longueur	1290 mm
Largeur	192 mm
Épaisseur	8 mm

Composé de 3 couches. Ce type de revêtement a l'avantage d'être stable et de ne pas craquer sous les pas. Les lames de 14 à 23mm d'épaisseur sont adaptées à la pose clouée, collée ou flottante. Si vous voulez installer un chauffage par le sol, la pose collée est obligatoire. Celles de 8 à 10mm d'épaisseur requièrent une pose flottante. Elles sont clipsées ou collées entre elles. Le sol flottant peut être ciré, verni ou peint en fonction de vos envies.



Parquet Stratifié

PARQST

€

Longueur	1286 mm
Largeur	192 mm
Épaisseur	8 mm

Constitué d'aucune essence de bois. Ce support accueille un papier décor imitant le bois recouvert d'une résine protectrice. Certains revêtements imitent parfaitement le bois naturel en reproduisant la texture et les reliefs. Ce type de revêtement a l'avantage de coûter moins cher et d'être facile à installer. Les lames sont dotées d'un système autobloquant ou de rainures. Il est cependant plus fragile que le parquet en bois massif ou contrecollé.



Pictogrammes



Parois 28 mm d'épaisseur



Parois 35 mm d'épaisseur



Parois 45 mm d'épaisseur



Parois 58 mm d'épaisseur



Couverture de toit en bardeaux bitumés «Shingles»



Planchettes de sous-toiture Pin blanc Nord à profil en Z de 17 mm



Couverture en acier traité de qualité



Couverture de toit en panneau-tuile



Couverture de toit en Akro-tuile



Porte simple pleine



Porte vitrée à croisillons



Porte simple moderne



Porte simple semi-vitrée



Porte simple rustique



Porte moderne semi-vitrée



Parois en pin rouge du nord



Parois en pin blanc du nord



Traitement sous pression (en autoclave) après entaillage contre les insectes xylophages et les champignons lignivores.



Porte double pleine
158cm d'ouverture



Porte double (158cm) vitrée à croisillons



Porte double (158cm) moderne, vitrage sablé à l'acide 4mm d'épaisseur



Porte double semi-vitrée
158cm d'ouverture



Porte double rustique
158cm d'ouverture



Porte 2/3 - 1/3
2 battants pleins
117cm d'ouverture



Porte 2/3 - 1/3
2 battants semi-vitrés
117cm d'ouverture



Vitrage fixe
75 x 74cm



Vitrage fixe
52 x 52cm



Vitrage ouvrant
75 x 74cm



Vitrage ouvrant cintré
75 x 74cm



Vitrage rond
80cm de diamètre



Vitrage rond
50cm de diamètre



Double vitrage



Vitrage moderne fixe
39 x 145cm



Volets fixes décoratifs



Volets cintrés fonctionnels



Porte 4 battants dont
2 centraux ouvrants



Porte de garage à 2 battants
194 x 240cm



Porte de garage à 2 battants
Type moderne



Porte de garage basculante
avec cadre de marque Hormann
250 x 200cm



Porte de box 2 parties en bois



Porte de box en bois avec lyre
métallique



Porte coulissante pour box en
bois avec lyre métallique



Avancée de toiture latérale
Toiture 2 pentes



Avancée de toiture latérale
Toiture plate



Avancée de toiture et de terrasse
d'1,5m sur modèles «luxe»



Avancée de toiture de 70cm sur
la gamme 35mm



Avancée de toiture de 43cm sur
la gamme 28mm



Poteaux lamellés-collés



Jardinière sous la fenêtre



Coins coupés

BURDIWOOD[®]
it's good

info@menuiserie-patrick.be

Retrouvez-nous sur <https://www.menuiserie-patrick.be>



Menuiserie Patrick
0498/72.17.96

Sous réserve de modification(s) ou erreur(s) éventuelle(s). Les dimensions sont les cotes intérieures. Les couleurs peuvent varier de la réalité. Reproduction, même partielle, interdite. Broers-Bois S.A. se réserve le droit d'apporter des modifications au(x) produit(x) sans préavis. Document non contractuel.